

Experts in Aluminium



FALKIT®

Sistema de revestimiento | Cladding system
Système de revêtement | Sistema de revestimento

DEKORAKIT

Equipamientos comerciales | Commercial equipment
Équipements commerciaux | Equipamentos comerciais

RODAPIES FALKIT®

Rodapiés Aluminio | Aluminium skirting boards
Plinthes d'aluminium | Rodapés aluminio

TEXTURAS SERRAKIT

Sistema de revestimiento | Cladding system
Système de revêtement | Sistema de revestimento

TEXTURAS DEKOR

Chapas decorativas | Decorative sheets
Tôles décoratives | Chapas decorativas

PASAMANOS FALKIT®

Pasamanos de aluminio | Aluminium handrail
Main courante d'aluminium | Corrimão de alumínio

ALU-STYLE

Separación de ambientes | Areas division
Séparation d'ambiances | Separação de ambientes

OTROS

Otros productos | Other products
Autres produits | Outros produtos





SISTEMA **FALKIT®**

Falkit® es un sistema de revestimiento de todo tipo de superficies basado en lamas de aluminio machihembradas. Su simplicidad de montaje, variedad de perfiles y adaptabilidad le confieren una gran versatilidad, pudiéndose adecuar a múltiples aplicaciones: fachadas ventiladas, marquesinas, carenados, revestimientos interiores, paneles decorativos, cerramientos de fincas, etc.

Falkit® is a system for all types of surfaces based on aluminium grooved profiles. Easy assembly and wide range of designs offer a great versatility for multiple uses: cavity-wall façades, canopies, fairings, interior linings, decorative panels, enclosures for estates, etc.

Falkit® est un système de revêtement pour tous types de surfaces composé de lames en aluminium emboîtées. Sa simplicité de montage, la variété de ses profils et leur adaptabilité lui confèrent une grande versatilité. Ainsi, ce système peut s'adapter à toute une variété d'applications : façades ventilées, auvents, carénages, revêtements d'intérieur, panneaux décoratifs, clôtures de propriétés, etc.

Falkit® é um sistema de revestimento para todos os tipos de superfícies baseadas em perfis de alumínio macho e fêmea. A sua simplicidade de montagem, variedade de perfis e adaptabilidade conferem-lhe grande versatilidade, podendo adaptar-se a múltiplas aplicações: fachadas ventiladas, toldos, carenagens, revestimento de interiores, painéis decorativos, cercas de exploração agrícola ...

Características

Features
Caractéristiques
Características



Sistema de revestimiento

Cladding system | Système de revêtement | Sistema de revestimento



Fachada ventilada

Cavity-wall facade | Façade ventilée | Fachada ventilada



Múltiples combinaciones

Multiple combinations | Combinaisons multiples | Combinações múltiplas



Larga vida útil

Long lifetime | Longue vie utile | Longa vida útil



Fácil mantenimiento

Easy maintenance | Facile entretien | Manutenção fácil



Respetuoso con el medio ambiente

Eco-friendly | Eco-friendly | Eco-friendly







Parador Nacional
Alcalá de Henares


Combinación

Combination
Combinaison
Combinação



Sede Bronmetal
Bizkaia





Frontón Santa Cruz de Campezo
Araba



Oficinas C/ José Abascal
Madrid



Acabados

Finishes
Finitions
Acabamentos



Hotel Almanac
Barcelona



Viviendas C/ Aiboa
Getxo

Polideportivo
Hernani




Edificio Teide Iberdrola
Madrid





Astro Tower
Bruxelles



Múltiples aplicaciones

Multiple applications

Plusieurs applications

Múltiplas aplicações




Centro de mayores
Madrid




Farmacia Piñeiro
Calahorra

Viviendas en Sant Boi
Barcelona



Ascensor Echavacoiz
Navarra




Sede Cuatrecasas
Madrid



Exterior & Interior

Indoor& Outdoor
Extérieur & intérieur
Exterior & Interior



Centro de ocio
Madrid



Torre Ombú[®]
Madrid

Diversos sentidos

Multiple directions

Différents sens

Diversos sentidos




ICA Museum
Miami

Av. Francesc Macià
Barcelona



Colegio Inglés
Asturias






Parroquia San Víctor y Santa Corona
Cuenca



Serie
200



Serie 200 | Falkit® Sierra Cazorla | Lacado Corten
Estación de autobuses de Pamplona





Serie 166



Serie 166 | Falkit® Sierra Morena | Anodizado natural
Box in the Box





Serie
125

Serie 125 | Falkit® Sahara | Anodizado natural
Sede Caja Vital de Vitoria



Subestructuras

Substructures
Sous-structures
Sub-estruturas

ECP

Subestructura idónea para aislamientos medios-altos sin puentes térmicos. La pestaña de la escuadra facilita el posicionamiento del rastrel antes de fijarlo en su posición definitiva.

This substructure is mainly suitable for medium-high insulation without thermal bridges. The clamp of the bracket eases the strip installation before its final fixation.

Cette sous-structure est particulièrement adaptée aux revêtements avec une isolation moyenne ou élevée sans ponts thermiques. La languette de l'équerre facilite la mise en place du rail avant de sa fixation définitive.

Sub-estrutura recomendada para isolamentos médio-altos sem pontes térmicas. O esquadro de fixação possuí uma pestaña que facilita o posicionamento de prumo antes de fixá-lo na sua posição definitiva.



OM

Subestructura simple formada por un perfil omega indicada para instalaciones sobre superficies ya raseadas y que requieran de una cámara lo más estrecha posible amén de facilitar la instalación de los materiales de revestimiento.

Simple substructure formed by an omega profile. It is indicated for installations on cracked surfaces that require the narrowest wall-cavity and it eases the installation of the cladding materials.

Une sous-structure simple constituée d'un profil oméga indiquée pour des installations sur surfaces déjà fissurées ayant besoin d'une chambre la plus étroite possible afin de faciliter l'installation des matériaux de revêtement.

Sub-estrutura simples formada por um perfil ômega indicado para instalações em superfícies já areadas e que requerem uma câmara mais estreita possível, além de facilitar a instalação de materiais de revestimento

BA

Subestructura indicada para zonas que requieran ventilación y donde el aislamiento térmico no sea fundamental.

Substructure suitable for areas where ventilation is required and where thermal insulation is not essential.

Sous-structure indiquée pour installations précisant de ventilation et sans un isolement thermique fondamental.

Sub-estrutura indicada para zonas que requeiram boa ventilação, e onde o isolamento térmico no seja fundamental.




ET

Subestructura formada por escuadras de anclaje y rastreles tubulares. La gama disponible en medidas de los diferentes elementos permite adaptarse a diversas instalaciones tanto en profundidad como en anchura y permite optimizar el tamaño del rastrel tubular.

Substructure formed by anchor brackets and tubular strip. The wide available range of tubulars allows to adapt to diverse installations, both in depth and width, and it optimizes the size of the tubular strip.

Sous-structure formée par des supports d'ancrage et des rails tubulaires. La gamme disponible dans les différents formats permet de s'adapter à diverses installations en profondeur et en largeur en optimisant la taille de la voie tubulaire.

Sub-estrutura formada por esquadros de fixação e prumos tubulares. A gama disponível de medidas dos diferentes elementos, permite adaptar-se a diversas instalações tanto em profundidade como em largura, permitindo optimizar o tamanho do prumo tubular.




Detalles constructivos

Constructive details





Détails constructifs

Detalhes construtivos

SECCIONES VERTICALES / VERTICAL SECTIONS / SECTIONES VERTICALES / SEÇÕES VERTICais



SECCIONES HORIZONTALES / HORIZONTAL SECTIONS / SECTIONS HORIZONTALES / SEÇÕES HORIZONTAIS







SISTEMA DEKORAKIT

El Sistema Dekorakit es un conjunto de perfiles de aluminio extruidos y accesorios colgadores que permite obtener revestimientos funcionales tanto de paramentos como de mobiliario. La variedad de perfiles y accesorios hacen al sistema muy versátil.

La posibilidad de colgar los accesorios en innumerables posiciones otorgan al sistema una flexibilidad que permite variar el tipo de producto expuesto o su posición de una manera sencilla y eficaz.

The Dekorakit System is a set of extruded aluminium profiles and hanging accessories creating functional linings for both walls and furniture. The variety of profiles and accessories make the system very versatile.

Accessories may be hung in multiple positions. This fact gives the system a flexibility allowing to change the displayed products or their position in a simple and effective way.

Le système Dekorakit est un ensemble de profilés en aluminium extrudés et d'accessoires d'accrochage qui permet d'obtenir des revêtements fonctionnels pour parements et mobilier. La variété de profilés et d'accessoires confère à ce système une grande versatilité.

La possibilité d'accrocher les accessoires dans d'innombrables positions procure une grande flexibilité qui permet de changer le type de produit exposé ou sa position de façon simple et efficace.

O Sistema Dekorakit é um conjunto de perfis de alumínio extrudido e acessórios de suspensão, que permitem obter revestimentos funcionais de paredes e móveis. A variedade de perfis e acessórios tornam o sistema muito versátil.

A possibilidade de pendurar os acessórios em inúmeras posições, confere ao sistema uma flexibilidade que permite variar o tipo de produto exposto ou a sua posição de forma simples e eficaz.

Perfiles

Profiles
Profilés
Perfis



Dekorakit
Ariadna



Dekorakit
Green



Dekorakit
Palo de Golf

Accesorios

Accessories
Accessoires
Acessórios



Accesorios colgadores específicamente diseñados para los perfiles Dekorakit, que permiten la exposición de múltiples productos.

Hanging accessories specifically designed for Dekorakit Profiles that allow multiple products displaying.

Accessoires d'accrochage conçus spécialement pour les profilés Dekorakit, qui permettent l'exposition de divers produits.

Acessórios de fixação desenvolvidos especificamente para perfis Dekorakit, que permitem a exibição de vários produtos.





RODAPÍÉS FALKIT®

Los rodapiés de aluminio Falkit® son la gran alternativa a los rodapiés de madera, ya que no generan problemas en contacto con la humedad a la hora de la limpieza.

Son de sencilla instalación, ya que se colocan por medio de adhesivo de montaje en baso solvente Falkit Aquantex. Las estrías de la parte trasera permiten fijar mejor el pegamento.

Falkit® aluminium skirting boards are a great alternative to wooden skirting boards because they do not generate problems in contact with moisture when it comes to cleaning.

They are easy to install because they are attached using Falkit Aquantex solvent-based assembly adhesive. The grooves on the back enable the glue to grip better.

Les plinthes en aluminium Falkit® constituent une alternative idéale à celles en bois, car elles ne présentent pas de problèmes en cas d'humidité lors de leur nettoyage.

Faciles à installer, elles sont mises en place à l'aide d'un adhésif de montage à base de solvant Falkit Aquantex. Les stries de la partie postérieure permettent de mieux fixer la colle.

Os rodapés de alumínio Falkit® são uma excelente alternativa aos rodapés de madeira, pois não causam problemas em contato com a humidade no momento da limpeza.


São simples de instalar, uma vez que são fixados por meio de um super-adesivo à base de solvente Falkit Aquantex. As estrias na parte de trás dos perfis permitem uma melhor fixação do super-adesivo.


Modelos

Models

Modèles

Modelos










TEXTURA **SERRAKIT**

Las chapas de aluminio Serrakit ofrecen una textura serrada única en cada pieza. Esto provoca que, la diferente reflexión que realiza la luz al incidir sobre su superficie permita obtener interesantes juegos de tonalidades en un mismo plano.

Serrakit aluminium plates offer a unique serrated texture on each part. This means that the different reflections made by the light when it hits their surface lead to interesting mix of colours on the same plane.

Les plaques en aluminium Serrakit offrent une texture sciée unique à chaque pièce. De cette façon, les différents reflets produits par la lumière sur la surface permettent d'obtenir d'intéressants jeux de tonalités sur un même plan.

As chapas de alumínio Serrakit oferecem uma textura serrilhada única em cada peça. Desta maneira, os diferentes reflexos que a luz cria sobre a superfície permitem obter interessantes jogos de tonalidades sobre um mesmo plano



ICA Museum
Miami



Museo ABC
Madrid

TEXTURA DEKOR

Las nuevas chapas de aluminio Dekor, dentro de nuestra gama de Texturas de Aluminio, se caracterizan por su superficie de carácter decorativo con innumerables acabados y dibujos disponibles. Esta superficie se consigue mediante micro-esmerilado y/o cepillado.

Among our Aluminium Textures range, the new Dekor aluminium sheets are characterised by their decorative surface with an endless variety of finishes and patterns. This surface is achieved by micro-grinding and/or brushing.

FORMAS



CRUZADOS



DISEÑOS DIVERSOS



Parmi notre gamme de Textures d'aluminium, les nouvelles plaques en aluminium Dekor se caractérisent par leur surface de nature décorative et elles existent avec d'innombrables finitions et motifs. Cette surface s'obtient par microrodage et/ou brossage.

As novas chapas de alumínio Dekor, da nossa gama de Texturas de Alumínio, caracterizam-se pela sua superfície decorativa com inúmeros acabamentos e desenhos disponíveis. Esta superfície é conseguida por micro-esmerilado e / ou escovado.

COMBINADOS




ALEATORIOS



LIJADOS



PASAMANOS FALKIT



El sistema de Pasamanos de aluminio Falkit® HR40 ofrece una amplia gama de posibilidades y ventajas de usos y acabados. Su ranura inferior permite incorporar iluminación mediante tiras LED. Los perfiles de pasamanos se pueden revestir con una lámina de madera natural, confiriendo al producto las ventajas de la larga vida del aluminio con el tacto de la madera. Por otro lado, en acabados anodizados ofrecen un excelente comportamiento frente a la corrosión, lo que hace al sistema ideal para aplicaciones de exterior o navales.

The Falkit® HR40 aluminium handrail system offers a wide range of possibilities and advantages. Its lower groove makes it possible to incorporate lighting LED strips. The handrail profiles can be coated with a natural wood veneer, giving the product the advantages of aluminium long lifetime with the wooden feel. Furthermore, anodised finishes offer excellent performance against corrosion, which makes the system ideal for outdoor or marine applications.

Le système de main-courante en aluminium Falkit® HR40 offre un vaste éventail de possibilités et d'avantages en termes d'utilisations et de finitions. Sa rainure inférieure permet d'y intégrer un éclairage de rubans LED. Les profilés de main-courante peuvent être recouverts d'une feuille de bois naturel pour conférer au produit les avantages de la longue vie utile de l'aluminium et le toucher du bois. D'autre part, les finitions anodisées assurent un excellent comportement face à la corrosion, ce qui rend ce système idéal pour les applications d'extérieur ou navales.

O sistema de corrimão de alumínio Falkit® HR40 oferece uma ampla gama de possibilidades e vantagens de usos e acabamentos. A sua ranhura inferior permite que a iluminação seja incorporada usando tiras de LED. Os perfis dos corrimãos podem ser cobertos por uma folha de madeira natural, aproveitando assim as vantagens da longa vida útil do alumínio, com o toque da madeira. Por outro lado, em acabamentos anodizados, asseguram um excelente desempenho face à corrosão, o que torna o sistema ideal para aplicações exteriores ou navais.

SISTEMA ALU-STYLE

El Sistema Alu-Style está diseñado para la separación de ambientes de una manera original y versátil así como revestimientos a modo de celosía.

Está formado por piezas de aluminio de dos diseños diferentes y la variedad de tamaños y acabados posibles, tanto anodizados como lacados, permiten infinitas combinaciones para realizar la separación ideal para cada espacio.

The Alu-Style System is designed for separating areas in an original and versatile way as well as for creating openwork structures made of claddings.


Made up of two different aluminium designs pieces, the anodized and lacquered finishes allow infinite combinations to achieve the perfect separation for each space.

Le système Alu-Style est conçu pour la séparation d'ambiances de façon originale et versatile ainsi que pour les revêtements en guise de jalouse.

Il est constitué de deux modèles différents de pièces en aluminium, dont la variété de tailles et de finitions (anodisées ou laquées) permet de réaliser un nombre illimité de combinaisons afin de confectionner une séparation idéale pour chaque espace.

O sistema Alu-Style foi projetado para a separação de ambientes de maneira original e versátil, bem como para revestimentos em forma de malha.

É constituído por dois modelos de peças de alumínio diferentes, em que a variedade de tamanhos e acabamentos (anodizados e lacados), permitem infinitas combinações para realizar a separação ideal em cada espaço.




OTROS OTHERS | AUTRES | OUTROS


RACORES DE ALUMINIO
ALUMINIUM CONNECTORS
RACCORDS EN ALUMINIUM
CONECTORES DE ALUMÍNIO



PERFILES MODULARES ALUSKIT®
ALUSKIT® MODULAR PROFILES
PROFILÉS MODULAIRES ALUSKIT®
PERFIS MODULARES ALUSKIT®



CHAPAS DECORATIVAS
DECORATIVE PLATES
PLAQUES DÉCORATIVES
CHAPAS DECORATIVAS



CHAPAS ANTIDESLIZANTES
NON-SLIP PLATES
PLAQUES ANTIDÉRAPANTES
CHAPAS ANTIDERRAPANTES

